

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566  
วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

\*\*\*\*\*

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ผู้มาประชุม




- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประเสริฐ กวานเทียน         | ประธานสภา อบต.วังยาง    |
| 2. นายโรจน์ ปุบุตรชา             | รองประธานสภา อบต.วังยาง |
| 3. นายประวิทย์ พ่อศรีชา          | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 4. นายชุตีเศรษฐ์ หนึ่งคำมีพัฒนา  | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 5. นายบุญเฮา วงษ์ไชย             | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 6. นางคำตอง ลีพล                 | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 7. นายทองมี บุคระธรรม            | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 8. นายวิสัย โคตรตาแสง            | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 9. นายสมชาย ลีพล                 | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 10. นายวิจิตร วงแสนไชย           | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 11. นายศรีทัน ท่ามะเทพ           | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 12. นายเขมรินทร์ ลาดบาศรี        | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 13. นายจตุรภัทร ช่อจตุรัส        | สมาชิกสภา อบต.วังยาง    |
| 14. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ่อย | เลขานุการสภา อบต.วังยาง |

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. นายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา | นายก อบต.วังยาง                  |
| 2. นางถนอม ยตะโคตร          | เลขานุการนายก อบต.วังยาง         |
| 3. นายอุทิศ วรรณวงศ์        | ผอ.กองคลัง                       |
| 4. นายมิตรชัย พ่อศรีชา      | รองนายก อบต.วังยาง               |
| 5. นายไพฑูรย์ หาญมนตรี      | รองนายก อบต.วังยาง               |
| 6. นายอัษฎายุทธ ธงยศ        | รองปลัด อบต.วังยาง               |
| 7. นายชาคริต ศรียะวงษ์      | ผอ.กองช่าง                       |
| 8. นายโสภณ โปธิ             | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

1. 
2. 
3. 



องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง มีงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 59 จึงรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี โดยมีหลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียด ดังนี้

### บันทึกหลักการและเหตุผล

#### ประกอบรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

\*\*\*\*\*

#### หลักการ

เพื่อให้สามารถใช้เงินงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก




#### เหตุผล

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงเสนอรายงานขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางต่อไป

#### โครงการ/รายการที่ขออนุมัติกันเงิน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดป่า) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดป่า) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร แบบเลขที่ ท.1-01)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 หน้าที่ 36 ลำดับที่ 51

#### คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

1. ....  .....
2. ....  .....
3. ....  .....

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบCache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือ 720p

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth

- เป็นไปตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ประธานสภาฯ

-มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางท่านใดประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปราย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนั้น ผมจะขอมติที่ประชุมเลยว่าจะอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรายการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางเสนอหรือไม่ โดยการยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

-อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ จำนวน 12 เสียง

ไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 คน

เป็นที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

1. ....

2. ....

3. ....

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ประธานสภา

-ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

เลขานุการสภา

-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แพงจ้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ขอชี้แจงระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ดังนี้

1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติหรือให้อำนาจออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ร่างข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 45 ผู้ตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภา

-ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 45 ผู้ตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ดังนั้น ผมจึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯ จะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว เนื่องจากมีรายละเอียดไม่เยอะ และไม่ใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ประธานสภา

-ผมขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือไม่โดยการยกมือประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  
1. ....  
2. .... 25.  
3. ....

มติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ

-อนุมัติให้พิจารณาสามารถระมัดระวังด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
-เป็นอันว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินี้ จะดำเนินการพิจารณาสามารถระมัดระวัง ในวาระที่  
1 ขึ้นรับหลักการ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้เสนอรายละเอียดของ  
ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ต่อที่ประชุมสภาฯ  
เพื่อพิจารณาต่อไป ขอเชิญครับ

นายก อบต.

-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผมนายเรืองศักดิ์ วงศ์ศรีชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566  
โดยมีหลักการและเหตุผล พร้อมรายละเอียด ดังนี้

**หลักการ**

ให้มีข้อบัญญัติ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

**เหตุผล**

โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕  
มาตรา ๗๐ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้าง  
ติดตั้ง หรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียตามที่กำหนด ประกอบกับ  
มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อใช้ในการควบคุมเพื่อให้  
การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง และ  
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ จึงตราข้อบัญญัตินี้

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ว่าด้วยการ  
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้นบังคับใช้ในเขตองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลวังยาง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภา  
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒  
และมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางและนายอำเภอวังยาง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง เรื่อง การ  
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

1. ....  
2. ....  
3. ....

คณะกรรมกรตรวจสอบรายงานการประชุม

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คูคลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ำเสียตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการเก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะ หรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ชุมชนประชุม

1. ....

2. ....

3. ....

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคํการบรหการส่วนตํบลว้งยวง รักษากการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

จึงนําส่นอต่อสมชชิกสภากการบรหการส่วนตํบลว้งยวง ได้พิจารณาคความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติคํการบรหการส่วนตํบลว้งยวง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบํบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ประธานสภาฯ -มีสมชชิกสภาฯ ทํานใดประสงคจะอภิปราย หรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติคํการบรหการส่วนตํบลว้งยวง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบํบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้หรือไม่ (ไม่มีสมชชิกสภาฯ อภิปราย หรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีใครอภิปราย หรือซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมเลยว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติคํการบรหการส่วนตํบลว้งยวง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบํบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้หรือไม่ โดยการยกมือขึ้น

มติที่ประชุม -รับหลักการ จำนวน 12 เสียง

-ไม่รับหลักการ จำนวน 0 เสียง

-งดออกเสียง จำนวน 1 คน

เป็นที่ประชุมมีมติรับหลักการ

ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ ในการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาความวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ ขอเชิญเสนอคำแปรญัตติครับ (ไม่มีสมชชิกสภาฯ เสนอคำแปรญัตติ)

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีทํานใดเสนอคำแปรญัตติ ผมจึงถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติได้เห็นชอบตามร่างเดิมโดยไม่มีกรแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใด และผมจะได้นำร่างข้อบัญญัตินี้ให้สมชชิกสภาฯ ลงมติในวาระต่อไป

ที่ประชุม -รับทราบ

ประธานสภาฯ -ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 ชั้นลงมติ ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย ดังนั้นผมจึงขอมติเลยว่าจะเห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติคํการบรหการส่วนตํบลว้งยวง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบํบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ โดยการยกมือ

มติที่ประชุม -เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 11 เสียง

ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 0 เสียง

งดออกเสียง จำนวน 1 คน

เป็นที่ประชุมมีมติเห็นให้ตราเป็นข้อบัญญัติคํการบรหการส่วนตํบลว้งยวง เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบํบดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

1. ....

2. ....

3. ....

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ -เมื่อไม่สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ตั้งนั้นในวันนี้ผมจึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(วุฒิชัย แผงจ๋อย)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ กวานเหียน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

1.

2.

3.